

ILMO SR

Juliano Kohl

Presidente da Câmara Municipal de Colinas

Os Vereadores abaixo-assinados, no uso de suas atribuições legais, com o objetivo de franquear, na integralidade, todas as informações, mediante dados, documentos, registros e medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Colinas/RS no tocante à exploração e detonação na saibreira municipal, quer seja diretamente ou mediante empresas contratadas requerem o que segue.

O Acesso à Informação dirige-se, especialmente, a todas as ações ou omissões que resultaram no Acidente de Trabalho, amputação da perna e posterior falecimento do Sr. Edson Mezalira, nascido em 25/05/1979, CPF 947.521.170-53 da Empresa **Boqueirão Desmonte em Rocha Ltda.**

Outrossim, registra-se que o pedido é ratificado na previsão do Art. 32 da Lei 12.527/2011 quanto à eventual responsabilidade por recusa, omissão, ocultação, sigilo ou destruição de provas e informações.

O pedido deve ser dirigido ao Prefeito Municipal **Sandro Ranieri Herrmann** subscreveu a Homologação/Adjudicação do Pregão Presencial 007-03/2019 e ao Secretário de Obras **Odilo Antônio da Costa** que foi nomeado servidor fiscal responsável pelo Prefeito.

DOS PEDIDOS:

Da Habilitação da Empresa:

1 - Em 22/12/2016, durante a Gestão do Prefeito Irineu Horst, houve uma contratação semelhante com **proposta superior máxima limitada em R\$ 48,00(quarenta e oito) por metro linear perfurado.** Mesmo assim, houve três empresas licitantes e a mesma Empresa (Boqueirão Desmonte em Rocha Ltda) venceu a Licitação com a oferta de **R\$ 47,20** o metro linear.

BLASTER DETONAÇÕES LTDA EPP	BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA	NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA ME
R\$ 48,00 o metro linear	R\$ 47,20 o metro linear	R\$ 47,95 o metro linear

Em 25/07/2019 (menos de 3 anos após) a Prefeitura estabeleceu o valor de referência por metro em R\$ 75,00, ou seja, com acréscimo de 58,89%. E, ao final, a licitação foi contratado o serviço com **um ágio de 37,71% pelo mesmo serviço** (R\$65,00). **Qual o motivo justificante para este ágio em épocas de crise na construção civil?**

2 – Em 2016, com o preço sugerido de R\$48,00 houve convite e participação de 3 empresas. **Por qual motivo, mesmo com o acréscimo do valor sugerido de R\$ 75,00, houve a participação de apenas uma empresa; a vencedora?**

3 – Em 2016, por prudência e responsabilidade do Prefeito, houve a indicação de um Engenheiro Civil para fiscalizar o local e a execução da obra. Em 2019 houve a indicação de Odilo Antônio da Costa. **Quais os atributos e conhecimentos técnicos do atual fiscal que superam a de um Engenheiro Civil?**

4 – O Edital previu no item 14 as regras para a **Execução do Contrato. O item principal é o de número 14.3.7 que prevê:**

“É absolutamente vedada, por parte do pessoal da Contratada, a execução de serviços que não sejam objeto do presente Edital, e não previamente autorizados pela Administração Municipal.”

Portanto, para a execução dos serviços há necessidade de AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Requer a cópia da Autorização Prévia da Prefeitura para executar trabalhos naquela saibreira e de todos os documentos relacionados, inclusive **ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA PELO FISCAL DA PREFEITURA** ou **PREFEITO MUNICIPAL.**

5 – Requer cópia de todos os licenciamentos prévios e vigentes da saibreira/rocha de áreas do município, tanto nos órgãos ambientais Estaduais quanto

Federais. Especialmente a Licença Ambiental da FEPAM no local dos fatos, ou seja, na localidade de Linha Ano Bom, Colinas/RS.

6 – Requer informações indicando se aquele local estava úmido naquele momento ou se o momento era adequado, segundo o fiscal municipal, para que o trabalho fosse executado.

7 – Requer informações se os acidentados estavam com equipamentos de segurança? Favor juntar fotos.

8 – Requer informações sobre a propriedade da Carregadeira que fazia o serviço de “içar” os funcionários da empresa nas paredes do morro, com o transporte dentro da pá da carregadeira?

9 – Este procedimento de “uso da pá da carregadeira para transporte de trabalhadores” são regras de segurança recomendadas pelo Fiscal da Prefeitura?

10 – Houve desmoronamento das pedras sobre os trabalhadores o que levou ao óbito de um deles. O Fiscal da Prefeitura contratou qual profissional de Engenharia para atestar a segurança das rochas? Favor indicar qualificação completa do profissional.

11 – A previsão do Edital “**item 1.1**” prevê que a Empresa Contratada deve atender “**as normas de execução e segurança do trabalho e estabilidade de taludes**”. Quais as normas de execução e segurança previstas e autorizadas pelo Fiscal da Prefeitura? O Fiscal da Prefeitura comprovou a estabilidade dos taludes de rocha por qual técnica?

12 – A previsão do Edital “**item 1.2**” prevê a existência de “**Projeto e Execução de Plano de Fogo, Desmonte de Rochas, etc**”. Requer cópia dos Projetos e Planos aprovados pelo Fiscal da Prefeitura para aquele local.

13 – A previsão do Edital “**item 1.3**” prevê que “**Os serviços deveriam ser realizados em diversas localidades do município de Colinas, de acordo com as necessidades estabelecidas pela Secretaria Municipal de Obras**” o que torna o

Secretário de Obras uma espécie de **“Gerente da Obra”**. Por qual motivo o Fiscal da Prefeitura determinou a realização de serviços naquele local?

14 – Qual a previsão contratual que autoriza o Secretário de Obras e Fiscal da Obra destinar máquinas e servidores públicos para prestar serviço em favor da Empresa Contratada, como aconteceu naquela data?

15 – Requer a lista de nomes de Servidores Públicos convocados e presentes naquele momento do acidente e quais as máquinas da Prefeitura presentes na obra.

16 – A previsão do Edital **“item 1.5”** prevê a existência de **“Proteção coletiva com medidas que evitem a ocorrência de desmoronamentos, deslizamentos, projeção de materiais, etc”**. Requer cópia de todos os documentos com Projetos e Planos aprovados pelo Fiscal da Prefeitura para aquele local (com fotos, se possível).

17 – Requer cópia do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT com todas as medidas de proteção coletiva e individual implementadas naquela atividade.

18 – Requer cópia dos Programas adotados para implementar medidas de proteção aos Servidores Públicos convocados a trabalhar naquele ambiente e local do acidente.

19 – Requer cópia dos Planos de Resgate e Remoção em caso de acidente, bem como o modelo de **“check list”** aplicado diariamente pelos funcionários da empresa, servidores públicos e equipes de resgate, com as devidas listas de presença naquele dia e dias anteriores.

20 – Na previsão do Edital **“item 1.6”** consta a necessidade de cumprimento de todas as **“Normas Regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, com o fornecimento de EPI, etc”** Consta uma foto do acidentado que veio à óbito e as condições de trabalho, conforme em anexo:



21 - A foto destaca um funcionário todo molhado, com lama dos pés à cabeça, nenhum equipamento de proteção (salvo o capacete), com a área úmida e **ROCHAS ENCHARCADAS com risco de deslizamento eminente**. O Fiscal da Prefeitura entendeu que aquelas condições de Trabalho cumpriam as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho? Explique.

22 – Na previsão do Edital **“item 1.7”** consta o município (Fiscal) poderia solicitar o deslocamento de profissionais e equipamentos da contratada. **Por qual motivo ocorreu o contrário**: o Fiscal da Prefeitura solicitou que servidores e máquinas da Prefeitura deslocassem até o local para prestar serviço e, assim, a Prefeitura custeou e participou da prestação dos serviços de RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. **Qual o fundamento jurídico e contratual que o “Fiscal da Obra”**

utilizou para inverter os fundamentos do contrato?

23 – Na previsão do Edital **“item 1.8”** consta que a Administração possa pedir substituição de funcionários da Empresa Contratada **“que não atendam aos serviços solicitados pela Administração”**. Por qual motivo a Administração Municipal se envolvia com decisões internas da Empresa Contratada?

24 – Na previsão do Edital **“item 1.9”** consta que a Administração fazia controles de execução dos serviços da Contratada. **Requer sejam apresentados todos os controles de serviços dos anos de 2018 e 2019 com a Empresa Boqueirão Desmonte em Rocha Ltda.**

25 – Na previsão do Edital **“item 1.10”** consta que a Contratada deveria apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços contratados. **Requer cópia de todas as ART emitidas e o Técnico Responsável, especialmente, a do local dos fatos.**

26 – Na previsão do Edital **“item 5.1”** consta que o pagamento obedecerá a LAUDOS E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIDOR ODILO ANTÔNIO DA COSTA. **Requer sejam apresentados todos os LAUDOS E RELATÓRIOS dos anos de 2018 e 2019 com a Empresa Boqueirão Desmonte em Rocha Ltda.**

27 – **Requer cópia de todos os Documentos de Habilitação e Qualificação Técnica, de Habilitação Jurídica, dos anos de 2018 e 2019 com a Empresa Boqueirão Desmonte em Rocha Ltda**

28 - A área de trabalho foi previamente limpa, houve escoramento das rochas que pudessem comprometer a estabilidade durante a execução dos serviços?

29 - O espaço estava livre de umidade ou poças de água contaminada capaz de prejudicar a execução dos serviços?

30 - Os muros, paredes superiores foram previamente escoradas mediante a possibilidade de serem afetadas com a execução do trabalho?

31 - Qual a qualificação do Responsável Técnico Habilitado e presente na obra

de desmonte de rochas?

32 - Havia sinalização e barreira de isolamento, sinalização para trabalhadores e veículos no perímetro de trabalho da obra?

33 - Qual o nome do Engenheiro responsável pela liberação do local para a realização do trabalho?

34 - Apresentar o Laudo de sondagem e estudo geotécnico no local.

35 - Apresentar o Laudo de Estabilidade do Solo quanto ao Risco de Desmoronamento naquele momento dos trabalhos.

36 - Apresentar o Laudo de Travamento e Sistemas de Segurança para içamento de Trabalhadores e Materiais e a espécie de Fibra Sintética utilizada pelos trabalhadores.

37 - Apresentar o Laudo de Projeção e Instalação de Equipamento de Proteção Coletiva e Individual contra desmoronamento de Rochas.

38 - Apresentar o Laudo de Estabilidade de Estrutura de Sustentação e Proteção de Limitadores de Quedas de Altura utilizada pelos trabalhadores.

39 – Constou na página oficial da internet da Prefeitura de Colinas <https://www.colinasrs.com.br/index.php/imprensa/destaques/814-acidente-com-lesoes-em-colinas> que:

“Na manhã desta terça-feira, 15, ocorreu um acidente de trabalho na saibreira do Município, localizada no Linha Ano Bom, resultando em três vítimas e uma delas com lesões graves.

*O que causou o acidente foi o despreendimento de uma pedra na parede superior da saibreira, enquanto operários da empresa terceirizada **“Boqueirão desmonte em Rocha Ltda”**, estavam em procedimento de perfuração, para posteriores detonações.*

Os servidores do Município, da Secretaria de Obras, que presenciaram o fato, agiram com muita rapidez, eficiência e competência, mobilizando a equipe de profissionais da Secretaria de Saúde (secretária, enfermeiras e médico), que prontamente se

deslocaram ao local com duas ambulâncias, assim como a chamada dos Bombeiros Voluntários – IMICOL, que, igualmente, prestaram um providencial e imediato atendimento.

A vice-prefeita, Regina Sulzbach e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, acompanharam o atendimento dos feridos no Hospital de Estrela, com a devida assistência às suas famílias.”

40 - Requer seja explicado se a equipe de Bombeiros Voluntários – IMICOL tinha conhecimento das condições de trabalho naquele local e se, **ANTES DO FATO**, foram oficialmente convocados a opinar quanto à Segurança do Trabalho?

41 – Qual foi efetivamente a “**Assistência às famílias e aos feridos**” de que fala a notícia se há notícias de que o Sr. Edson Mezalira veio a óbito porque foi negada a realização de cirurgia? A Prefeitura de Colinas tem convênio com o Hospital de Estrela e, por qual motivo não fez a intervenção para a realização da cirurgia?

Nestes Termos
Pedem Deferimento.

Câmara de Vereadores de Colinas, 04 de novembro de 2019.

Medoli C. Sgari
Vereadora do MDB

Justines Magagnin
Vereadora do MDB

Rodrigo Horn
Vereador do MDB

Juliano Kohl
Vereador do PT

Geni Scherer
Vereador do MDB

Paulo Cesar Miranda
Vereador do PP